

B X G

All for horeca





Ганушков Сергей

Генеральный Директор
ООО «БиИксДжи»

Дорогие друзья и уважаемые партнёры,
Добро пожаловать в мир инновационного и качественного
оборудования для HORECA на страницах нового каталога от BXG!

Мы всегда были преданы принципам высокого качества при разумной цене, и сегодня остаемся верными этим ценностям. Это позволяет нам предоставлять вам высококачественное оборудование, поддерживая при этом рост отечественной промышленности за счет увеличения производимого нами в России ассортимента. Вместе с вами мы продолжаем развиваться, расширяя ассортимент нашей продукции в России и странах ТС. Мы также хотим подчеркнуть, что ценим наших партнёров и стараемся делать нашу ценовую политику привлекательной для развития дилерской сети.

Сеть наших сервисных центров постоянно меняется, чтобы обеспечивать вас качественным обслуживанием с максимальной зоной покрытия. Кроме того, несмотря на уход иностранных брендов, мы смогли успешно заполнить этот пробел с помощью собственной топовой продукции и новых разработок.

Мы гордимся вашим выбором и готовы с вами сотрудничать, помогая вам достичь успеха в вашем бизнесе. Вместе, мы создаем будущее, где качество и надежность всегда на первом месте!

С наилучшими пожеланиями,
BXG

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Модельный ряд BXG-JET-7000

- 10 BXG-JET-7000
- 10 BXG-JET-7000C
- 10 BXG-JET-7100
- 12 BXG-JET-7000A

Модельный ряд BXG UV

- 12 BXG-180A UV
- 13 BXG-JET-7200 UV
- 13 BXG-JET-7200C UV
- 13 BXG-JET-7300 UV
- 14 BXG-JET-3100 UV
- 14 BXG-JET-3100A UV
- 14 BXG-JET-3100D UV
- 14 BXG-250A UV

Модельный ряд BXG CLASSIC

- 15 BXG-100
- 15 BXG-100C
- 15 BXG-120
- 15 BXG-120C
- 16 BXG-155A
- 16 BXG-200
- 17 BXG-JET-5300A
- 17 BXG-JET-5300AC
- 17 BXG-JET-5500
- 17 BXG-JET-5500C



ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС

- 21 BXG-1600H1
- 21 BXG-1600H2
- 22 BXG-1200H1
- 23 BXG-2000A1



ДИСПЕНСЕРЫ

Туалетной бумаги

- 28 BXG-PD-8002
- 28 BXG-PD-8002B
- 28 BXG-PDC-2022
- 28 BXG-PDC-2022B
- 29 BXG-PD-8127C
- 29 BXG-PD-5005A
- 29 BXG-PD-5005AC

Рулонных бумажных полотенец

- 30 BXG-APD-5060
- 30 BXG-APD-5060B
- 31 BXG-PDM-8218

Листовых бумажных полотенец

- 31 BXG-PD-8025
- 31 BXG-PD-8025B
- 32 BXG-PD-8228
- 32 BXG-PD-8228B
- 33 BXG-PD-5003A
- 33 BXG-PD-5030A

Одноразовых сидений на унитаз

- 34 BXG-CD-8009
- 34 BXG-CD-8019
- 35 BXG-CDA-9009
- 35 BXG-CDA-9019



ДОЗАТОРЫ

Локтевые

- 40 BXG-ESD-1000
- 40 BXG-ESD-2000

Автоматические

- 41 BXG-ASD-500
- 41 BXG-AD-1100
- 41 BXG-ASD-1100
- 42 BXG-ASD-1200
- 42 BXG-AD-1200

Жидкого мыла

- 42 BXG-SD-H1-500
- 42 BXG-SD-H1-500M
- 42 BXG-SD-H1-1000
- 42 BXG-SD-H1-1000M
- 43 BXG-SD-1006C
- 43 BXG-SD-2006C
- 43 BXG-SD-1013
- 43 BXG-SD-2013
- 44 BXG-SD-1178
- 44 BXG-SD-1188

Геля для душа / кондиционера для волос/шампуня для волос

- 45 BXG-SD-1011
- 45 BXG-SHD-1011
- 45 BXG-CD-1011



ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

- 47 BXG-BS1

ПРОЧЕЕ

Контейнеры для мусора

- 50 BXG-TCW-24L
- 50 BXG-TCR-5
- 50 BXG-TCR-12
- 50 BXG-TCR-20

Ершики

- 51 BXG-CD-7373
- 51 BXG-CD-8484

Освежитель воздуха

- 52 BXG-AR-6006

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ ДЛЯ РУК





ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ ДЛЯ РУК



ВХГ СЕРИЯ CLASSIC

BXG-100
BXG-100C
BXG-120
BXG-120C
BXG-155A
BXG-200
BXG-JET-5300A
BXG-JET-5300AC
BXG-JET-5500
BXG-JET-5500C



ВХГ СЕРИЯ UV

BXG-JET-7200 UV
BXG-JET-7200C UV
BXG-JET-7300 UV
BXG-180A UV
BXG-JET-3100 UV
BXG-JET-3100A UV
BXG-JET-3100D UV
BXG-250A UV



BXG СЕРИЯ 7000

BXG-JET-7000
BXG-JET-7000C
BXG-JET-7100
BXG-JET-7000A

BXG-JET-7000 / BXG-JET-7000C / BXG-JET-7100

Высокоскоростная погружная сушилка для рук.

Элегантный современный дизайн, инновационные технологии и улучшенные технические характеристики делают эту модель уникальной в своем классе.

ИННОВАЦИИ:

1. Инновационный мотор (95м/сек), с уменьшенным уровнем шума (65 db) и номинальной потребляемой мощностью 1400 Вт.
2. Усовершенствованная интеллектуальная система регулирования температуры подаваемого воздуха.
3. Фильтрация подаваемого воздуха HEPA фильтром - очистка воздуха от мелкодисперсных частиц, аллергенов, бактерий и др.
4. Степень пылевлагозащиты - IP44
5. Компактнее, тоньше, элегантнее - облегченный корпус из противоударного пластика ABS, с антибактериальным покрытием.
6. Расширенная комплектация - шаблон для крепления + ершик для чистки сливного канала.
7. Увеличенный срок гарантийного обслуживания - 36 месяцев, что безусловно подтверждает надежность данной модели.

7000 серия представлена в трех цветовых решениях:



BXG-JET-7000C



BXG-JET-7000



BXG-JET-7100



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: хром (глянец) / белый (глянец) / чёрный (глянец)
Мощность двигателя (Вт): 1400
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень защиты: IP4 4
Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 296x175x556
Вес нетто (кг): 5,8 кг



BXG-JET-7000A

Антивандальная, высокоскоростная погружная электросушилка для рук.

Оснащена системой IHS (Intelligent Heating System), которая, определяя температуру воздуха в помещении, автоматически регулирует температуру подаваемого воздушного потока сушилки, обеспечивая тем самым комфортную сушку рук и значительную экономию электроэнергии.

Встроенные фильтры (один угольный и два мембранных) обеспечивают высокую степень очистки воздуха, подаваемого для обдува рук.

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром / матовый
Мощность двигателя (Вт): 800/1650
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень защиты: IPX4
Габаритные размеры (мм) (ШxГxВ): 300x220x730
Вес нетто (кг): 11,0
Гарантия: 36 мес.



BXG-180A UV

Выполнена из нержавеющей стали, относится к классу антивандалейных электросушилок. Подходит для установки в помещениях с большой проходимостью

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый)
Мощность двигателя (Вт): 1 000
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 100
Степень защиты: IPX4
Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 286x104x321
Вес нетто (кг): 3,5
Гарантия: 18 мес.

BXG-JET-7200 UV / BXG-JET-7200C UV / BXG-JET-7300 UV

Высокоскоростная погружная электросушилка для рук с функцией УФ-обеззараживания.

ОСНАЩЕНИЕ:

1. Инновационный мотор (150м/сек), с уменьшенным уровнем шума (65 db) и номинальной потребляемой мощностью всего 700 Вт.
2. Передовая трехступенчатая система очистки подаваемого воздуха, включая систему обеззараживания воздуха Ultraviolet Cleanse:
 - а) Предварительная очистка воздуха - очистка от крупнодисперсных частиц, пыли;
 - б) Глубокая очистка воздуха (HEPA-фильтр) - очистка воздуха от мелкодисперсных частиц, аллергенов, бактерий, плесени и др.;
 - в) Ultraviolet Cleanse - обеззараживание воздуха за счет ультрафиолетовой стерилизации, в результате происходит инактивация 99% бактерий и вирусов, находящихся в воздухе туалетной комнаты.
3. Дренажная система:
 - а) индикатор наполнения водосборного поддона;
 - б) возможность скрытого подключения дренажной системы к канализации;
4. Конструкция корпуса позволяет производить замену фильтров, а также главных плат управления, без разбора сушилки.
5. Расширенная комплектация - шаблон для крепления + ершик для чистки сливного канала;
6. Увеличенный срок гарантийного обслуживания - 36 месяцев, что безусловно подтверждает надежность данной модели.



BXG-JET-7200 UV



BXG-JET-7200C UV



BXG-JET-7300 UV



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый (матовый) / хром (матовый) / чёрный (матовый)
Мощность двигателя (Вт): 700-1650 Вт
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 150
Степень защиты: IPX4
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 296x195x671
Вес нетто (кг): 9,0
Гарантия: 36 мес.

BXG-JET-3100 UV / BXG-JET-3100A UV / BXG-JET-3100D UV

Три аналогичных модели в разном исполнении.

BXG-JET-3100 и BXG-JET-3100D выполнены из высокопрочного пластика ABS с антибактериальным покрытием белого и черного цвета соответственно.

Модель BXG-JET-3100A изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к химическому и физическому воздействию, относится к классу антивандальных. BXG-JET-3100A обладает самым высоким классом влагозащиты IPX4 (исключено попадание влаги вовнутрь устройства со всех сторон) и возможность короткого замыкания или удара электрическим током при правильной эксплуатации исключена.

Все три модели обладают функцией УФ стерилизации. Излучение от УФ светодиодов составляет 395-405 нм, что абсолютно безопасно для человека, но его достаточно для инактивации микроорганизмов, находящихся в воздухе туалетной комнаты.

Также все три сушилки являются высокоскоростными - скорость воздушного потока 100 м/с.

Невысокое энергопотребление (700 Вт) и низкий уровень шума (65 Дб).

Материал корпуса: нержавеющая сталь / пластик

Цвет: хром/белый/черный

Мощность двигателя (Вт): 700

Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек): 100

Степень защиты: IPX4

Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 174x102x256

Вес нетто (кг): 2,06

Гарантия 24 мес.



BXG-JET-3100A UV



BXG-JET-3100 UV



BXG-JET-3100D UV



BXG-250A UV

Антивандальная сушилка с функцией УФ стерилизации. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Имеет поворотное сопло, которое вращается на 360°

Модель рекомендована для установки в организациях, где действуют повышенные санитарные гигиенические нормы.

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Цвет: хром / матовая

Мощность двигателя (Вт): 2 300

Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60

Скорость воздушного потока (м/сек): 30

Степень защиты: IPX1

Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 270x210x238

Вес нетто (кг): 4,25

Гарантия: 12 мес.

BXG-100 / BXG-100C CLASSIC

Элегантная, экономичная и миниатюрная электросушилка идеальна для малогабаритных помещений, а небольшой вес позволит крепить ее даже на самые тонкие стены. Корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, выпускается в двух вариантах - белый матовый и матовый хром.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: хром / белый
Мощность двигателя (Вт): 1 000
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 10
Степень защиты: IPX1
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 140x150x215
Вес нетто (кг): 0,56
Гарантия: 12 мес.



BXG-100C



BXG-100



BXG-120C



BXG-120

BXG-120 / BXG-120C CLASSIC

Хорошая скорость воздушного потока, экономичность, производительность, эргономичность дизайна. Выполнена из ударопрочного пластика, цвет белый матовый.

Небольшие габариты и вес немного более одного килограмма позволяет использовать в маленьких туалетных комнатах.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый / хром (матовый)
Мощность двигателя (Вт): 1 200
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень защиты: IPX1
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 195x130x270
Вес нетто (кг): 1,22
Гарантия: 12 мес.

BXG-155A CLASSIC

Антивандальная электросушилка с корпусом из нержавеющей стали обладает инновационным технологичным дизайном, экономичными характеристиками и отлично впишется в небольшую туалетную комнату.



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром / матовый
Мощность двигателя (Вт): 1 500
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень защиты: IPX1
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 265x125x205
Вес нетто (кг): 3,25
Гарантия: 12 мес.

BXG-200 CLASSIC

Модель имеет компактные размеры, благодаря чему оптимальна в небольших санузлах.

Оригинальный дизайн в виде ракушки, выполнена из высококачественного ударопрочного пластика.

Низкий уровень шума при скорости воздушного потока 16 м/с делает ее использование комфортным. 1



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый
Мощность двигателя (Вт): 2 000
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 16
Степень защиты: IPX1
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240x240x230
Вес нетто (кг): 2,1
Гарантия: 12 мес.

BXG-JET-5300A / BXG-JET-5300AC CLASSIC

Две антивандальные модели BXG-JET-5300A и BXG-JET-5300AC из нержавеющей стали в двух исполнениях - матовый и глянцевый хром.

Отличительной особенностью является сушка рук по 3D технологии. Поток воздуха распределяется таким образом, что высушивается вся поверхность рук от локтя до кончиков пальцев за 7 секунд.

Температуру и скорость воздушного потока можно изменять в зависимости от условий эксплуатации.

В сушилке используется HEPA фильтр тонкой очистки воздуха, который задерживает более 98% бактерий и вирусов из воздуха туалетной комнаты.

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый) / хром (глянец)
Мощность двигателя (Вт): 1 250
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 90
Степень защиты: IPX4
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 282x171x245
Вес нетто (кг): 4,0 3D сушка рук
Гарантия: 18 мес.



BXG-JET-5300AC



BXG-JET-5300A

BXG-JET-5500 / BXG-JET-5500C CLASSIC

Две модели, выполненные из ударопрочного ABS-пластика. В зависимости от особенностей эксплуатации можно настроить скорость и температуру воздушного потока, что позволяет использовать приборы наиболее эффективно.

Сушилки обеспечивают быструю сушку рук по технологии 3D, оснащена HEPA-фильтром, имеет несколько режимов работы и бесконтактное управление. Два цвета - белый и хром.



BXG-JET-5500



BXG-JET-5500C


Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый / хром
Мощность двигателя (Вт): 1 250
Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60
Скорость воздушного потока (м/сек): 95
Степень защиты: IPX4
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 282x171x245
Вес нетто (кг): 3,45 3D сушка рук
Гарантия: 18 мес.

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС

Фены для волос с креплением на стену предназначены для сушки волос с размещением в гостиничных номерах, бассейнах, фитнес-залах и т.д.

Все представленные фены гарантируют быструю и безопасную сушку волос, имеют различные температурные режимы и скорости воздушного потока.





ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС



BXG-2000A1



BXG-1200H1



BXG-1600H1
BXG-1600H2

BXG-1600H1/BXG-1600H2

Мощный надежный фен нового поколения с функцией Ионизации для сушки и укладки волос, с настенным держателем для удобной и компактной фиксации. Выполнен из высокопрочного пластика ABS. Предназначен для использования в номерных фондах гостиниц и отелей.

ОСНАЩЕНИЕ:

1. Фен оснащен USB портом для подключения электробритвы или для подзарядки и/или использования гаджетов.
2. Внедрена система ионизации подаваемого воздуха, Система ионизации сертифицирована и запатентована.
3. Три температурных режима.
4. Режим включения потока холодного воздуха.
5. Прибор оснащён функцией защитного отключения при перегреве, защитой от перегрузки по току.
6. Автоматическое отключение фена при возврате его на настенный держатель.
7. Срок гарантийного обслуживания 24 месяца



BXG-1600H1



BXG-1600H2

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый/чёрный

Мощность двигателя (Вт): 1 800

Напряжение (В/Гц): 220-240 / 50-60

Степень защиты: IPX 1

Скорость воздушного потока (м/с): 22,5

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 255x130x94

Вес нетто (кг): 0,66

Гарантия: 24 мес.

BXG-1200H1

Компактный и экономичный фен для волос. Имеет две скорости воздушного потока при одном температурном режиме. Включение - удержанием кнопки



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Мощность двигателя (Вт): 1 400

Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60

Степень защиты: IPX1

Скорость воздушного потока(м/с): 13

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 95x160x215

Вес нетто (кг): 0,62

Гарантия: 12 мес.

BXG-2000A1

Профессиональный фен с функцией ионизации для сушки и укладки волос.

Данная модель сочетает в себе удобство и комфорт как домашнего, так и коммерческого использования, включая возможность использования в «мокрых зонах», благодаря высокой степени защиты - IP24.

Бесщеточный, инновационный двигатель создает мощные потоки, позволяющие просушить от корней до кончиков все типы волос, различной степени влажности.

Фен обладает широкими возможностями настроек температуры и скорости.

В этой модели используется турмалиновый генератор, создающий отрицательно заряженные частицы – ионы, что позволяет бережнее сушить волосы, сохраняя естественную влагу и здоровье волос.

Комплектация фена включает в себя 3 дополнительных насадки и настенное крепление.

Надежность фена подтверждается сроком гарантийного обслуживания, который составляет 5 лет !

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: графит металлик

Мощность двигателя (Вт): 2400

Напряжение (В/Гц): 220-240 / 50-60

Степень защиты: IP24

Скорость воздушного потока(м/с): 80

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 210x90x272

Вес нетто (кг): 0,78

Гарантия: 60 мес.




ДИСПЕНСЕРЫ

Чистота - залог здоровья!

Невозможно обходиться без таких простых вещей как туалетная бумага и бумажные полотенца.

Представляем Вам модельный ряд диспенсеров - устройств для выдачи листовых и рулонных материалов разных по назначению.





ДИСПЕНСЕРЫ

ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ



BXG-PD-8002
BXG-PD-8002B
BXG-PD-2022
BXG-PD-2022B
BXG-PD-8127C

BXG PD-5005A
BXG PD-5005AC


БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ



BXG-APD-5060
BXG-APD-5060B
BXG-PDM-8218

BXG-PD-8025
BXG-PD-8025B
BXG-PD-8228
BXG-PD-8228B

BXG-PD-5003A
BXG-PD-5030A



ОДНОРАЗОВЫХ СИДЕНИЙ НА УНИТАЗ

BXG-CDA-9009
BXG-CDA-9019

BXG-CD-8009
BXG-CD-8019



ДИСПЕНСЕРЫ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

BXG-PD-8002 / BXG-PD-8002B

Диспенсер рулонной туалетной бумаги.

Предназначен для дозированной подачи туалетной бумаги.

Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.

Увеличенные габариты позволяют использовать рулоны бумаги с максимальным диаметром до 250 мм (JUMBO), а внутренняя втулка диаметром 35 мм позволяет использовать туалетную бумагу разных производителей.

В основании корпуса по периметру имеются зубцы для быстрого и удобного отрыва бумаги.



BXG-PD-8002



BXG-PD-8002B

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый/чёрный

Расходные материалы: диаметр рулона до 240 мм (JUMBO)

Диаметр втулки (мм): 46 / 70

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 284x129x291

Вес нетто (кг): 0,76



BXG-PDC-2022



BXG-PDC-2022B

BXG-PDC-2022 / BXG-PDC-2022B

Диспенсер туалетной бумаги с центральной вытяжкой

Предназначен для дозированной подачи туалетной бумаги .

Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости. Бесконтактный отбор листа плюс полностью закрытый корпус, что защищает бумагу от падения и попадания во внутрь диспенсера грязи и влаги - все это обеспечивает высокий уровень гигиеничности.

Возможность открывания диспенсера как с кнопки, так и ключом.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый (глянец) /чёрный глянец

Расходные материалы: диаметр рулона до 240 мм

Диаметр втулки (мм): 46 / 70

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 255x152x248

Вес нетто (кг): 0,62

BXG-PD-8127C

Диспенсер предназначен для туалетных комнат с малой и средней проходимостью. Корпус выполнен из пластика, прозрачная крышка позволяет контролировать наличие бумаги. Рассчитан на рулон диаметром 105 мм.



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: синий полупрозрачный/серый
Расходные материалы: диаметр рулона до 105 мм
Диаметр втулки (мм): 25
Габаритные размеры(мм)(ШxГxB): 145x120x155
Вес нетто (кг): 0,25



BXG-PD-5005A



BXG-PD-5005A / BXG-PD-5005AC

Диспенсер рулонной туалетной бумаги. Предназначен для дозированной подачи туалетной бумаги. Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости Антивандальный, выполнен из нержавеющей стали. Для удобства, диспенсер оснащен стильной полкой для размещения телефона или других аксессуаров. Закрывается на ключ.



BXG-PD-5005AC



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (глянец) /хром (матовый)
Расходные материалы: диаметр рулона до 240 мм
Диаметр втулки (мм): 37 и 65
Габаритные размеры (мм)(ШxГxB):254x115x254
Вес нетто (кг): 1,25

ДИСПЕНСЕРЫ РУЛОННЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

ВХГ-АРД-5060 / ВХГ-АРД-5060В (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

Предназначен для автоматической дозированной подачи бумажных полотенец.

Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.

Диспенсер выполнен из ударопрочного пластика ABS.

ПРИБОР ОСНАЩЕН СЛЕДУЮЩИМИ ФУНКЦИЯМИ:

Система регулировки отрыва длины листа – трехступенчатая а) 200 мм; б) 300 мм.; в) 400 мм., что позволяет настроить необходимую длину с учетом проходимости и экономии бумажных полотенец.

Система регулировки ширины рулона – от 170 до 220 мм.

Система оповещения - при отсутствии бумаги или ее замятии в диспенсере мигает светодиод на передней панели диспенсера

В основании корпуса по периметру имеются зубцы для быстрого и удобного отрыва бумаги.

Возможность открывания диспенсера как с кнопки, так и ключом. Для удобства и оперативности монтажа в комплектацию входит установочный шаблон.



ВХГ-АРД-5060В



ВХГ-АРД-5060



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый/чёрный

Расходные материалы: диаметр рулона 190 мм (JUMBO)

Диаметр втулки (мм): 30

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 290x200x375

Вес нетто (кг): 3,8

Гарантия: 12 мес.

BXG-PDM-8218 (МУЛЬТИ)

Подходит как для рулонных, так и для листовых бумажных полотенец. Оснащен ключом и смотровым окном для контроля наличия полотенец. Зубцы на нижней части корпуса облегчают отрывание полотенца.



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Расходные материалы:

1) рулонные бумажные полотенца

2) листовые бумажные полотенца V сложения

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 240x285x200

Вес нетто (кг): 1,26



BXG-PD-8025B



BXG-PD-8025

ДИСПЕНСЕРЫ ЛИСТОВЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

BXG-PD-8025 / BXG-PD-8025B

Диспенсер листовых бумажных полотенец.

Предназначен для дозированной подачи листовых бумажных полотенец Z сложения. Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.

Эргономичное отверстие в основании не позволяет полотенцам выпадать из диспенсера - всегда выдается только один лист.

Возможность открывания диспенсера как с кнопки, так и ключом.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый (матовый) / чёрный (матовый)

Расходные материалы: листовые бумажные полотенца Z сложения

Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 260x105x208

Вес нетто (кг): 0,53

BXG-PD-8228 / BXG-PD-8228B

Диспенсер листовых бумажных полотенец.

Предназначен для дозированной подачи листовых бумажных полотенец V сложения.

Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.

Эргономичное отверстие в основании не позволяет полотенцам выпадать из диспенсера - всегда выдается только один лист. Возможность открывания диспенсера как с кнопки, так и ключом.



BXG-PD-8228



BXG-PD-8228B

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый (матовый) / чёрный (матовый)

Расходные материалы: листовые бумажные полотенца V сложения

Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 260x143x208 / 250x130x190

Вес нетто (кг): 0,58

BXG-PD-5003A

Диспенсер листовых бумажных полотенец V сложения.
Предназначен для дозированной подачи листовых бумажных полотенец V сложения. Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.
Антивандалный, выполнен из нержавеющей стали.
Закрывается на ключ.



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром / матовый
Расходные материалы: листовые бумажные полотенца V сложения (275x210x85 мм)
Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ):280x101x265
Вес нетто (кг): 1,3

BXG-PD-5030A

Диспенсер листовых бумажных полотенец Z сложения.
Предназначен для дозированной подачи листовых бумажных полотенец Z сложения. Подходит для использования в туалетных комнатах средней и большой проходимости.
Антивандалный, выполнен из нержавеющей стали.
Закрывается на ключ.



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (глянец)
Расходные материалы: листовые бумажные полотенца Z сложения (275x210x85 мм)
Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ):275x113x40
Вес нетто (кг): 2,2

ДИСПЕНСЕРЫ ОДНОРАЗОВЫХ СИДЕНИЙ НА УНИТАЗ

VXG-CD-8009

Корпус из ABS-пластика.

Подходят любые накладки сложения 1/2

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Расходные материалы: сложение 1/2

Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 430x51x282

Вес нетто (кг): 0,46



VXG-CD-8019

Корпус из ABS-пластика.

Подходят любые накладки сложения 1/4



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Расходные материалы: сложение 1/4

Габаритные размеры (мм)(ШxГxВ): 235x51x303

Вес нетто (кг): 0,30

BXG-CDA-9019

Корпус из нержавеющей стали.
Подходят любые накладки сложения 1/4



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый)
Расходные материалы: сложение 1/4
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 209х50х300
Вес нето: 0,45

BXG-CDA-9009

Корпус из нержавеющей стали.
Подходят любые накладки сложения 1/2



Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый)
Расходные материалы: сложение 1/2
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 410х50х290
Вес нето: 1,45

ДОЗАТОРЫ

Моем руки с мылом!

Дозаторы для жидкого мыла и дезинфицирующих средств с ручным управлением и автоматические, оснащенные (ИК сенсорами, исключаями соприкосновения с устройством).

- Созданные по инновационным технологиям с заботой о людях!





ДОЗАТОРЫ



ЛОКТЕВЫЕ/ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

BXG-ESD-1000

BXG-ESD-2000

BXG-ASD-500

BXG-AD-1100

BXG-ASD-1100

BXG-ASD-1200

BXG-AD-1200



ШАМПУНЯ/ КОНДИЦИОНЕРА/ ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША

BXG-SHD-1011

BXG-SD-1011

BXG-CD-1011

ЖИДКОГО МЫЛА

BXG-SD-1006C
BXG-SD-2006C
BXG-SD-1013
BXG-SD-2013
BXG-SD-1178
BXG-SD-1188

BXG-SD-H1-500
BXG-SD-H1-500M
BXG-SD-H1-1000
BXG-SD-H1-1000M



ЛОКТЕВЫЕ ДОЗАТОРЫ

BXG-ESD-1000

Локтевой дозатор BXG-ESD-1000 предназначен для предприятий с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями (медицинские, детские, научные учреждения). Выдача средства происходит при нажатии локтем на рычаг, не прикасаясь ладонями.

Разработан не только под выдачу мыла, но и дез. средств.
В комплекте есть насадка-распылитель для жидких дезинфицирующих средств, выдача в виде спрея.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик, сталь, алюминий
Цвет: белый
Объем (мл): 1 000 (сменный ЕВРО флакон)
Дозировка одного нажатия (мл): 1,5
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 95x220x310
Вес нетто (кг): 0,65
Гарантия: 12 мес.



BXG-ESD-2000

BXG-ESD-2000, производство которого мы запустили в России. Дозатор предназначен для дозированной подачи жидкого мыла и жидких дезинфицирующих средств (антисептиков). Механизм работы исключает контакт ладони с поверхностью дозатора, т.к. подача средства осуществляется путем нажатия локтем на рычаг.

Рекомендуется для использования в учреждениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями: в организациях здравоохранения, на предприятиях пищевой промышленности, коммунальных объектах и т.д.

Модель выполнена из ударопрочного ABS пластика, снабжена прозрачным пластиковым резервуаром, позволяющим контролировать уровень средства.
Дозатор оснащен специальным механизмом регулирования дозировки от 1,0 до 2,0 мл.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик.
Цвет: белый
Объем (мл): 1 000 (сменный ЕВРО флакон)
Дозировка одного нажатия (мл): 1,0
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 95x230x285
Вес нетто (кг): 0,40
Гарантия: 12 мес.

ВХГ-АСД-500 (КАПЛЯ)

Дозатор оснащен сенсорным датчиком, подача моющего средства производится автоматически, что исключает контакт с корпусом и деталями устройства. Предназначен для туалетных комнат с малой и средней проходимостью, а также для дома. Работает от батареек 4 шт по 1,5 тип АА



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый
Напряжение (В): DC: 4 x 1,5 тип АА
Объем (мл): 500
Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0
Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 208x140x105
Вес нетто (кг): 0,46
Гарантия: 6 мес.

ВХГ-АД-1100 (СПРЕЙ) / ВХГ-АСД-1100 (КАПЛЯ)

Автоматический дозатор ВХГ-АСД-1100 предназначен как для жидкого мыла, так и для гелеобразных асептических средств. Выдает средство в виде капли. ВХГ-АД-1100 выполнен в том же дизайне.

Дезинфицирующие и асептические средства наносятся на руки в виде спрея. Обе модели работают от батареек; оснащены ИК датчиком - срабатывают автоматически.



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый
Напряжение (В): DC: 4 x 1,5 тип А
Объем (мл): 1200
Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0
Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 140x106x236
Вес нетто (кг): 0,7
Гарантия: 12 мес.

ВХG-ASD-1200 (КАПЛЯ) / ВХG-AD-1200 (СПРЕЙ)

Два антивандальных автоматических дозатора жидкого мыла (дезинфицирующих средств). ВХG-ASD-1200 Используются жидкое мыло или жидкие (гелеобразные) дезинфицирующие средства, антисептики. Механизм выдачи средства устроен по принципу КАПЛЯ. ВХG-AD-1200 Используются жидкие дезинфицирующие средства, антисептики.

Механизм выдачи средства устроен по принципу распыления - СПРЕЙ. Оба дозатора оснащены ИК сенсорным датчиком, подача мыла происходит автоматически. Выполнены из нержавеющей стали с матовым покрытием. Для контроля уровня мыла оснащены смотровым окном, запираются на ключ. Дозаторы работают от батареек тип АА (4 шт).



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: хром (матовый)
Напряжение (В): DC: 4 x 1,5 тип А
Объем (мл): 1200
Дозировка одного нажатия (мл): 0,5-1,0
Габаритные размеры (мм) (ШxГxВ): 140x102x236
Вес нетто (кг): 0,9
Гарантия: 12 мес.

ДОЗАТОРЫ ЖИДКОГО МЫЛА

ВХG-SD-H1-500 / ВХG-SD-H1-500M ВХG-SD-H1-1000 / ВХG-SD-H1-1000M

Модели дозаторов из нержавеющей стали цвета хром с матовым и глянцевым покрытием объемом 500 и 1000 мл. Предназначены для оснащения санитарно-гигиенических комнат общественных мест. Устойчивы к физическому и химическому воздействию, относятся к классу антивандальные. Расходный материал - жидкое мыло и дез средства. Механизм управления - ручной.



ВХG-SD-H1-500
ВХG-SD-H1-500M



ВХG-SD-H1-1000
ВХG-SD-H1-1000M

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый/глянец)
Объем (мл): 500/1000
Дозировка одного нажатия (мл): 1,0
Габаритные размеры (мм) (ШxГxВ): 95x105x150/125x120x210
Вес нетто (кг): 0,33/0,5
Гарантия: 6 мес.

BXG-SD-1006C (ABS II ПОКОЛЕНИЯ) / BXG-SD-2006C (ABS II ПОКОЛЕНИЯ)

Предназначен для туалетных комнат с небольшой проходимостью. Две прозрачные колбы позволяют использовать два вида средств - моющего и дезинфицирующего одновременно, а также контролировать уровень расходных материалов. Закрывается на ключ.



BXG-SD-1006C



BXG-SD-2006C

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик II поколения
Цвет: хром (глянец)
Объем (мл): 400 / 400+400
Дозировка одного нажатия (мл): 1,0
Габаритные размеры (мм)(ШхГхВ): 65x90x192 / 135x90x192
Вес нетто: 0,22 / 0,44



BXG-SD-2013



BXG-SD-1013

BXG-SD-1013 (ABS II ПОКОЛЕНИЯ) / BXG-SD-2013 (ABS II ПОКОЛЕНИЯ)

Две аналогичные модели BXG-SD-1013 и BXG-SD-2013 с одной и двумя колбами соответственно, выполнены из ударопрочного ABS-пластика II поколения, выдерживающего вес человека. Наличие двух колб позволяет использовать жидкое мыло и гелеобразное дезинфицирующее средство одновременно. Диапазон эксплуатации от -43° до +90° повышенная стойкость к щелочным и моющим растворам. Подходит для туалетных комнат и душевых.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик II поколения
Цвет: белый
Объем (мл): 200/200+200
Дозировка одного нажатия (мл): 0,9 - 1,0
Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 62x54x198/125x54x198
Вес нетто (кг): 0,17/0,33

BXG-SD-1178 / BXG-SD-1188

Дозаторы жидкого мыла и гелеобразных асептических средств BXG-SD-1178 и BXG-SD-1188 из ультрапрочного ABS-пластика с механической подачей с объемом 500 и 1000 мл.

Оснащены съемным резервуаром для жидкого мыла, надежная система подачи мыла исключает протекание.

Дозировочный клапан и клавишу нажатия можно заменять.

Смотровое окно позволяет контролировать уровень средства. Дозатор закрывается на ключ, предотвращая доступ к содержимому посторонним.



BXG-SD-1178



BXG-SD-1188

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Объем (мл): 500/1000

Дозировка одного нажатия (мл): 1,1

Габаритные размеры (мм) (ШxГxВ): 85x90x180/120x100x223

Вес нетто (кг): 0,28/0,46

ДОЗАТОРЫ ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША/ШАМПУНЯ / КОНДИЦИОНЕРА

BXG-SD-1011 / BXG-SHD-1011 / BXG-CD-1011

Данная серия дозаторов сочетает в себе стильный современный дизайн, удобство и комфорт, и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Каждый из дозаторов выполнен в своем оригинальном цвете с декором, что позволяет безошибочно как использовать так и пополнять дозатор необходимым средством. Прозрачная шкала на корпусе позволяет контролировать уровень средства в дозаторе.

Эргономичная кнопка отличается легкостью нажатия, а надежная система подачи - исключает протекание. Внедрена система Magnetic Lock - магнитная антивандальная система отпирания корпуса дозатора (с помощью магнитного ключа).



BXG-SD-1011

BXG-SHD-1011

BXG-CD-1011

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый/зелёный/оранжевый

Дозировка одного нажатия (мл): 1,0

Габаритные размеры (мм) (ШхГхВ): 65x71x183

Вес нетто (кг): 0,102

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ

Как быстро и удобно поменять ребенку памперс, находясь в общественном месте? Каждая туалетная комната должна быть оборудована пеленальным столом. Это дает возможность родителям быть более мобильными, зная, что деликатную проблему всегда можно решить.

BXG-BS1



Пеленальный стол BXG-BS1 это полноценная детская станция, предназначен для комнат матери и ребенка, а также для туалетных комнат общественных заведений (вокзалы, аэропорты, торговые и медицинские центры).

Изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, направляющие элементы выполнены из стали. Стол выдерживает нагрузку до 20 кг. Антибактериальное покрытие препятствует росту микроорганизмов и появлению неприятных запахов. Стол оснащен контейнером для одноразовых пеленок, на встроенные крючки удобно повесить сумку.

Очень удобная и эргономичная форма позволяет быстро поменять ребенку подгузник. Настенное крепление и складная конструкция позволяют предоставить посетителям необходимый комфорт, не занимая лишнего места.



Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик

Цвет: белый

Крепление: настенное

Размер изделия в разложенном состоянии(мм)(ШxГxВ): 855x560x495

Размер изделия в сложенном состоянии(мм)(ШxГxВ): 855x560x107

Вес нетто (кг): 10

Гарантия: 12 мес.

ПРОЧЕЕ



ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА

BXG-AR-6006



ЁРШИКИ

BXG-CD-7373

BXG-CD-8484



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА

BXG-TCW-24L

BXG-TCR-5

BXG-TCR-12

BXG-TCR-20

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА

BXG-TCW-24L



Настенный контейнер для мусора.

Предназначен для туалетных комнат со средней и высокой проходимостью. Антивандальный, выполнен из нержавеющей стали марки SS304. Корпус контейнера не имеет острых краев, а толщина стенки составляет 1,0 мм.

Корпус прямоугольной формы с матовым покрытием.

Объем составляет 24 литра.



Материал корпуса: нержавеющая сталь марки SS304

Цвет: хром (матовое)

Объем (л): 24

Вид крепления : настенное

Вес нетто (кг): 3,0

BXG-TCR-5 / BXG-TCR-12 / BXG-TCR-20

Контейнеры для мусора выполнены из нержавеющей стали, оснащены механизмом подъема крышки при помощи педали и внутренним пластиковым ведром. Выберите необходимый объем, исходя из потребностей: 5 л, 12 л и 20 л.



Материал корпуса: нержавеющая сталь

Цвет: хром (глянец)

Объем (л): 5 / 12 / 20


Педаль: да

Вес нетто (кг): 0,75/1,45/1,9

BXG-CD-7373

Конструкция ершика разборная, что облегчает санитарную обработку изделия. Крепится на стену, откидная крышка надежно фиксирует ершик в подставке. Изготовлен из ударопрочного пластика.

Материал корпуса: ударопрочный ABS-пластик
Цвет: белый
Габаритные размеры(мм)(ШxГxВ): 128x135x360
Вес нетто (кг): 0,33



BXG-CD-8484

Напольный ершик изготовлен из нержавеющей стали, цвет - хром. Щетина из качественного полиуретана. Конструкция разборная.

Материал корпуса: нержавеющая сталь
Цвет: хром (матовый)
Габаритные размеры(мм)(ШxГxВ): 100x100x385
Вес нетто (кг): 0,32

ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЗДУХА

BXG-AR-6006

Автоматический освежитель воздуха BXG-AR-6006 это устройство для распыления со сменным флаконом типа Евро 260 мл, 300 мл и 320 мл.

Программируется на срабатывание с интервалом от 1 До 60 мин.

Можно запрограммировать на время начала и окончания работ, а также дни недели, исключая, например, выходные дни, что актуально для школ, офисов, медицинских учреждений.

Работает от двух батареек D/LR20

Корпус закрывается на ключ.



Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: белый

Напряжение (В): DC: 2 x 1,5 тип AA

Тип флакона (мл): ЕВРО 260 мл, 300 мл, 320 мл

Габаритные размеры(мм)(ШхГхВ): 86x83x238

Вес нетто (кг): 0.4

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Архангельск, ИП Пырцак Н.В.
Адрес: г.Архангельск, Окружное шоссе, д.3
корп.1 офис 104
Телефон: 8-8182460050

Велик.Новгород, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Великий Новгород, 443045,
Заставная ул., д.2 к.6
Телефон: (8162) 78-50-01

Владивосток, ООО «ЦТО»
Адрес: Приморский край г. Артем ул.
Херсонская 9
Телефон: 8-4233742714

Владивосток, ООО «РОСБИ-ДВ»
Адрес: г.Владивосток, Народный проспект,
д.28, АТЦ «Рондо» оф 203 690014
Телефон: 8-4232300056

Волгоград, ООО «Планета Сервис и К»
Адрес: г.Волгоград, Центральный р-н,
ул.Рионская д.3,этаж 1
Телефон: 8(442) 36-64-20, 36-64-25,

Вологда, ООО «АлгорИТм»
Адрес: г.Вологда, Козленская набережная
д. 35, офис 118
Телефон: 8-8172-708899

Вологда, ООО «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Вологда, 173014, Северная ул., д.34
Телефон: (8172) 27 24 13 (14)

Вологда, ООО «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Вологда, 173014, Ярославская ул., д.31
Телефон: (8172) 71-50-60

Екатеринбург, ЦТО «Биком»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академическая
д.8, пом 21
Телефон: 8-3432637834

Иркутск, ООО «ХимЭкоЦентр»
Адрес: г. Иркутск, 664074,
ул. Жуковского 19
Телефон: (3952) 951-966

Ижевск, ООО «Элгуд»
Адрес: г. Ижевск, 426072 ул.ул.40 лет
Победы 64
Телефон: 8(843)253-69-59, 89050225456

Казань, ООО «Экология Сервис» (ИП Петров)
Адрес: г.Казань,ул. (Меридианная, д 17) Павлика
Морозова, д.17,оф.2.6
Телефон: 8(843)253-69-59, 89050225456

Калининград, ООО «Промкомплект-Сервис»
Адрес: г. Калининград, 236011, ул. Судострои-
тельная, 75, литер Д
Телефон: 7-(4012)-303 808, 906 237 48 05

Калининград, ООО «Ресторан Тех Сервис»
Адрес: г. Калининград, ул. Аплея Смелых,31
Телефон: 7-(4012)-733765

Красноярск, ИП Марченко С.И.
Адрес: г.Красноярск, проспект Красноярский
рабочий, д. 185, кв., 660094
Телефон: 8 (391) 288-15-19

Крым, ООО «Курорт Сервис»
Адрес: г. Севастополь, 299021, ул. Тараса
Шевченко д. 49 помещение 11
Телефон: +7978 226 30 26

Казахстан, ТОО «Азия-Вязьма»
Адрес: г. Усть-Каменогорск,
Бульвар Гагарина д.12/1
Телефон: 7(7232) 52-14-54, 52-23-80

Казахстан, ТОО «Ремонт Бытовой техники»
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы,
Микр 9 д.40 кв 20
Телефон: (77013)981011

Казахстан, ТОО «Евразия НС»
Адрес: Казахская Республика, г.Нур-Султан
(Астана), ул. Айнакол 60,н.п.25
Телефон: 9810(7172) 972-102, вн.211

Липецк, ООО «Владон»
Адрес: Липецк, 398032, ул. Космонавтов д.66
Телефон: (4742)31-25-17, моб.910-255-55-80

Минск, РадикалСервис
Адрес: Беларусь, г. Минск, улица Алибекова
14 пом. 1Н, КАБ. 5
Телефон: 375/333783859, 8(017)3993470

Москва, ИП Ясинский
Адрес: г. Москва, Юр Адрес: ул.Первомайская
СР, ул.12-17, Факт адрес: 107023, г. Москва,
Семеновская Большая ул, д. 49, стр.3, оф 118
Телефон: 8-499-300-2118, 8-926-476-1952

Мурманск, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Мурманск, 183031, ул.Самойловой, д.18
Телефон: 0-16-07, (911) 300-39-30

Новосибирск, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Новосибирск, 630015,
Гоголя ул., д.227 (для ЗИП)
Телефон: (383) 209-02-30

Новосибирск, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Новосибирск, 630008, Кирова ул., 27,
стр.2, метро «Октябрьская»
Телефон: (383) 209-02-30

Новосибирск, ООО «НРЗ КВО»
Адрес: г. Новосибирск ул. Станционная 22
Телефон: 8-3833631150, 8-3833631151

Новосибирск, ООО «ТТО-МАРКЕТ»
Адрес: г. Новосибирск, 630084, ул.Есенина, д.№1
Телефон: (383) 287-48-31

Н. Новгород, ООО Балчуг
Адрес: г. Н-Новгород, ул. Родионова д. 179 а
Телефон: 8(831) 435-10-91 4199920,
950-362-79-50, 8-905-010-53-12

Омск, ООО ТД «Памир»
Адрес: Омская обл, г. Омск, 644009, ул.10 лет
Октября, д.193 корп.2, оф.204
Телефон: (3812) 72-96-69 раб.933-992-8988,
913-611-4022

Омск, ИП Зимцов от ООО ТД «Памир»
Адрес: Омская обл, г. Омск, 644009,
ул.10 лет Октября, д.193 корп.2, оф.204
Телефон: 923-769-89-89 раб.933-992-8988

Петрозаводск,
Адрес: Республика Карелия, 185035,
г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.18, корпус В
Телефон: (8142) 59-20-45, (911) 400-94-81

Пенза, ИП Разумов от ООО «ПРОФ оборудование»
Адрес: г. Пенза, 440004, ул.Пушанина, д.46 корп.1
Телефон: 923-769-89-89 раб.933-992-8988

Ростов-на-Дону, ООО «17х19»
ИП СЛЕПЧЕНКО В.С.
Адрес: 344015 Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 31/1, кв. 78
Телефон: (863), (960)460-17-19, (928) 272-50-35

Рязань, ООО «Счёт-Сервис»
Адрес: г.Рязань, Ул.Есенина д. 1
Телефон: 8-4912444573, 8-4912911414

Санкт-Петербург, ООО «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес:Санкт-Петербург, 191040,
Лиговский проспект, дом 52, литера А
Телефон:(812) 324-75-33, (921)300-93-16

Санкт-Петербург, ООО «Суппорт Трейд»
Адрес: г.Санкт-Петербург,
ул. Александра Невского д.9, литер Г
Телефон: 8-8122746301, 8-8129242566

Самара, АО «ЗРВТ»
Адрес: г. Самара, ул. Садовая д.313
Телефон: (846) 337-80-25, (846)-337-52-79,
337-52-79, 902-180-07-45

Саратов, Смит-Банк сервис
Адрес: г. Саратов, 410012,
ул. Рахова, 162/164
Телефон: 908-551-89-89, (8452) 437-727

Самара, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Самара, 443045, Энтузиастов ул.,
д.26, метро «Спортивная»
Телефон: (846) 991-89-02, (960) 810-17-00

Самара, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Самара, 443045, Дыбенко ул., д.27,
метро «Спортивная»
Телефон: (846) 221-63-33, (960) 814-89-89

Томск, ООО «Сервис Плюс»
Адрес: г.Томск, ул. Сибирская,
д.102/8, офис 8
Телефон: 8-(3822)58-61-61

Тюмень, ООО АСЦ «Неон»
Адрес: г.Тюмень, 625028, ул Широтная,
д. 129, корпус 2\3
Телефон: (3452)428890, 614601

Ульяновск, ООО «Планета-Сервис»
Адрес: г.Ульяновск, 432017, ул. Кирова 59
Телефон: (9603)721961

Уфа, ИП « Нурмухаметов И.Р.
Адрес: г.Уфа, Менделеева, д155 (вход со
двора 2 подъезд код домофона 40)
Телефон: 961-369-86-24

Хабаровск, ИП «Ковалева А.Ф.»
Адрес: Хабаровский край., 680051,
г.Хабаровск, ул. Малиновского 21-199
Телефон: (914) 420-18-53

Хабаровск, Торговое Оборудование,
сервисная служба
Адрес: г. Хабаровск, ул.Промышленная, 20
Телефон: +7-914-208-04-09

Череповец, «АЦ «Пионер Сервис»»
Адрес: Вологодская обл., 162602,
г. Череповец, Данилова ул., д.23
Телефон: (8202) 20-53-94, 20-53-91

Чебоксары, ООО «ЗИП-Сервис»
сервисная служба
Адрес: г. Чебоксары, ул. Олега Кошевого
д 9/1 кв 66
Телефон: (8352)0225-775

Челябинск, ООО «Астром-Сервис»
Адрес: г.Челябинск, Корабельная 15,
корп 5(приём ул.Братьев Кашириных 54)
Телефон: (351)7307256, моб(951)804-23-21

Ярославль, ООО «Блэк»
Адрес: г.Ярославль, ул.Малая
Пролетарская д. 22)
Телефон: 8-4852585174



www.allforhoreca.ru
www.bxg-pro.ru